

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die Push-In Anschlusstechnologie ist eine Direktstecktechnik. Der vorbehandelte Leiter kann ohne zusätzliche Hilfsmittel direkt in die Leiteranschlussebene gesteckt werden..

Polzahl: 4 - 48

Bemessungsstrom: 10 A Bemessungsstrom: 400 V

Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC

**PUSH IN Technologie** 

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	, Buchse, 250 V, 16 A, Polzahl: 16, PUSH IN, Bau- größe: 1
BestNr.	<u>3124580000</u>
Art	HDC HA 16 FP 17-32
GTIN (EAN)	4099987277631
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Höhe	31,5 mm	Höhe (inch)	1,24 inch
Breite	23 mm	Breite (inch)	0,906 inch
Länge	72 mm	Länge (inch)	2,835 inch
Nettogewicht	50 g		

#### **Temperaturen**

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

#### **Abmessungen**

Breite	23 mm	Länge Sockel	72 mm

#### **Allgemeine Daten**

Anschlussart	PUSH IN	BG	1
Baugröße	1	Baureihe	HA
Bemessungsspannung (DIN EN 61984	1) 250 V	Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984)	4 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	16 A	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Farbe	lichtgrau	Halogenfrei	false
Isolierstoff	PC	Polzahl	16
Steckzyklen	≥ 500	Тур	Buchse
Verschmutzungsgrad	3	Werkstoff	Polycarbonat
Überspannungskategorie	III		

### Leistungskontakt

Abisolierlänge gemäß Kabeldurchmesser	Abisolierlänge	8 mm	
Max. Anzugdrehmoment gemäß Leitungsdurchmesser	Leiterquerschnitt, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	
	Leiterquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
	Anzugdrehmoment, max.	1 Nm	

### Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss	4,2 mm	Anschlussart	PUSH IN
BG	1		1
Werkstoff	Polycarhonat		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

	<u></u>
Material	Aceton
Chemische Beständigkeit	Beständig
Material	Ammoniak, wässrig
Chemische Beständigkeit	Bedingt beständig

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:40:25 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Material	Benzin
Chemische Beständigkeit	Beständig
Material	Benzol
Chemische Beständigkeit	Beständig
Material	Dieselöl
Chemische Beständigkeit	Bedingt beständig
Material	Essigsäure, konzentriert
Chemische Beständigkeit	Beständig
Material	Kalilauge (Kaliumhydroxid)
Chemische Beständigkeit	Bedingt beständig
Material	Methanol
Chemische Beständigkeit	Bedingt beständig
Material	Motorenöl
Chemische Beständigkeit	Bedingt beständig
Material	Lauge, verdünnt
Chemische Beständigkeit	Beständig
Material	Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Chemische Beständigkeit	Bedingt beständig
Material	Außengebrauch
Chemische Beständigkeit	Bedingt beständig

# Zulassungen

ROHS	Konform

#### Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP	
Kataloge	Calogues in PDF-format	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen







