

GPA/SK 300X280X1,5... - Gravurplatte für Außenanwendung

0814005

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0814005>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung zeigt verschiedene Varianten des Artikels

Gravurplatte für Außenanwendung, Platte, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 300 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0814005
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2415
GTIN	4017918980665
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	173,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	170 g
Zolltarifnummer	39205100
Ursprungsland	DE

GPA/SK 300X280X1,5... - Gravurplatte für Außenanwendung



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0814005>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gerätemarker
Beschriftung	
Anzahl der Einzelschilder	1
Kennzeichnungstechnologie	Gravur

Maße

Breite	300,00 mm
Höhe	280,00 mm
Tiefe	1,60 mm

Textfeld

Textfeldbreite	300 mm
Textfeldhöhe	280 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material Basiselement	ABS

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 85 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
-------------------	--

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
-------------------	-------------------------------------

Montage

Montageart	kleben
------------	--------

GPA/SK 300X280X1,5... - Gravurplatte für Außenanwendung



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0814005>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPA/SK 300X280X1,5... - Gravurplatte für Außenanwendung



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0814005>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de