

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608087>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



MSTB-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1608087
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOJA
GTIN	4046356131759
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,814 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,066 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Anwendung	Leiterplattenanschluss Power
Bauform	Variante 14
Steckgesicht	unbestückt

Isolationseigenschaften


Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Push-Pull
--------------	-----------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	36,2 mm
Höhe	42 mm
Länge	17,5 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Montage

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Anbaurahmen



1608087


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608087>

Montageart

Wandmontage


Zeichnungen

Maßzeichnung



PROFINET POWER-Anbaurahmen, IP67

Maßzeichnung




Platinenausrichtung, gerade Lötstifte

1608087


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608087>

Maßzeichnung




PROFINET POWER-Anbaurahmen, IP67


Maßzeichnung



Platinenausrichtung, gewinkelte Lötstifte



Bohrplan



Bohrplan

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608087>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	e05d0456-f3a3-476b-b119-45e7e3765260