
# KSA1000AF1

## Canalis - Chiusura d'estremità - ricambio





#### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Chiusura di estremità
Compatibilità prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [le]	1000 A

#### Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio elemento rettilineo
Installazione	Lato del contenitore
Installazione	Con clip
Installazione	Barra collettrice
Materiale del corpo	Plastica

#### **Ambiente**

Norme di riferimento	IEC 60439-2	
	IEC 61439-6	

#### Confezionamenti

Oomezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,800 cm
Confezione 1: profondità	15,800 cm
Confezione 1: peso	324,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	5,384 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	28,755 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EPEU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫Si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months