867/4 Z Puntas TORX® BO inviolables, TX 27 x 70 mm



GTIN:	4013288026927	**Dimensión:**	70x7x6 mm
N° de pieza:	05060144001	**Peso:**	15 g
N° de artículo:	867/4 Z TORX® BO	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Para tornillos TORX® interior inviolables
- Punta TORX® con taladro en el extremo
- Resistente, para el uso universal
- Arrastre hexagonal de 1/4" (serie de conexión de Wera 4)

Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® BO interior. Los tornillos TORX® BO disponen de un pivote saliente en su perfil de arrastre. Así se evita un desapriete no permitido ya que con herramientas TORX® "normales" estos tornillos no se pueden accionar. Solo las herramientas especiales de TORX® BO disponen de un taladro en el cual se puede alojar el pivote. Duras y resistentes, para el uso universal. Hexágono de 1/4", adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05060144001

Wera - 867/4 Z TORX® BO
05060144001 - 4013288026927

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




TORX® con pivote



Ha sido construido para evitar que las así llamadas uniones atornilladas de seguridad se desmonten sin autorización. Para que no sea posible la utilización prohibida de herramientas TORX® comunes, los tornillos, en su perfil de arrastre disponen de un pivote. Este pivote se aloja dentro del taladro de las herramientas TORX® BO, y así sí es posible aflojar la unión de seguridad.

Puntas duras y resistentes



Las puntas duras y resistentes de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la salida. Las puntas Z, normalmente son las puntas adecuadas para el caso universal de uniones atornilladas.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05060144001

Wera - 867/4 Z TORX® BO
05060144001 - 4013288026927

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

		mm	inch	mm
05060139001	TX 8	70	2 3/4"	3,0
05060048001	TX 8	89	3 1/2"	3,0
05060049001	TX 9	89	3 1/2"	3,0
05060140001	TX 10	70	2 3/4"	4,0
05060050001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05060141001	TX 15	70	2 3/4"	4,0
05060051001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05060142001	TX 20	70	2 3/4"	4,5
05060052001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05060143001	TX 25	70	2 3/4"	6,0
05060053001	TX 25	89	3 1/2"	6,0
05060144001	**TX 27**	**70**	**2 3/4"**	**6,0**
05060057001	TX 27	89	3 1/2"	6,0
05060145001	TX 30	70	2 3/4"	6,0
05060054001	TX 30	89	3 1/2"	6,0
05060146001	TX 40	70	2 3/4"	-
05060056001	TX 40	89	3 1/2"	-

Enlace web
https://www.wera.de/es/05060144001

Wera - 867/4 Z TORX® BO
05060144001 - 4013288026927

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de