

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht



0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715,
Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 0801762 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7236 |
| GTIN | 4017918006693 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 800,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 800,1 g |
| Zolltarifnummer | 74072190 |
| Ursprungsland | DE |

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

0801762


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Tragschiene |
|------------|-------------|

Maße

| | |
|-----------------|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 35 mm |
| Tiefe | 7,5 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Bohrlochabstand | 0 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------|---------------|
| Farbe | kupferfarben |
| Material | Kupfer |
| Beschichtung | unbeschichtet |

Normen und Bestimmungen

| | |
|----------------------|---------------|
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Prüfungen | nach EN 60715 |

Elektrische Prüfungen

Kurzzeitstromfestigkeit

| | |
|---|--------------------|
| Gleichwertiger E-Cu-Querschnitt | 50 mm ² |
| Kurzzeitstromfestigkeit 1s | 6 kA |
| Maximal zulässiger thermischer Nennstrom bei PEN-Funktion | 150 A |



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>

Zeichnungen

Maßzeichnung



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht



0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001285 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht



0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de