

CDC-MP 0,5-1,5-R - Contacto crimpado

1016661

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1016661>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado

Datos comerciales

Código de artículo	1016661
Unidad de embalaje	5.000 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5.000 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AACDCA
Clave de producto	AACDCA
GTIN	4055626499000
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,17 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CDC-MP 0,5-1,5-R - Contacto crimpado



1016661

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1016661>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre la aplicación	Los contactos crimpados solo se pueden manipular con las herramientas de crimpado autorizadas.
Indicación de pedido:	Encontrará la información de pedido de la herramienta de crimpado autorizada para la conexión automatizada de conductores en el manual de montaje que encontrará en el área de descargas.
Nota sobre documentación	Las alturas de crimpado dependen de la herramienta de crimpado utilizada. Encontrará los valores en la documentación de la herramienta.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Familia de productos	CDC-MP

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Longitud de pelado	3,5 mm
Sección de conductor flexible	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	20 ... 16

Datos del material

Superficie contactos	Estaño Sn
Material superficie del contacto	Estaño
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (2 - 4 µm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (2 - 4 µm Sn)
Características de la superficie	estañado de fundición maleable
Material contacto	Aleación de Cu

Propiedades eléctricas

Corriente nominal I _N	8 A
----------------------------------	-----

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Cinta
------------------	-------

CDC-MP 0,5-1,5-R - Contacto crimpado



1016661

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1016661>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CDC-MP 0,5-1,5-R - Contacto crimpado



1016661

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1016661>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es