

# HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé



1409794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409794>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'étanchéité profilé pour capot passe-câble de type B6.....EEE



## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1409794       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7APZ        |
| Product key                         | AF7APZ        |
| GTIN                                | 4046356750905 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,79 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2,75 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 40169300      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Type de produit | Joint |
| Type            | B6    |

### Dimensions

|             |                                                                                    |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dessin coté |  |  |
| Largeur     | 55 mm                                                                              |  |
| Hauteur     | 7,8 mm                                                                             |  |
| Longueur    | 89,5 mm                                                                            |  |

### Indications sur les matériaux

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Matériau | NBR, conducteur |
|----------|-----------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

# HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé


1409794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409794>



## Dessins

Dessin coté



Schéma

# HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé

1409794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409794>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409794>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé



1409794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409794>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23071590 |
| ECLASS-15.0 | 27440292 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31401600 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|