4 placas prolongadoras 45° + separador de fases (NSX400/630 INV/INS)



Principal	
Tipo de producto o componente	Terminal extension ((*))
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact NS Compact NSX500 Compact NS ComPact NSXm Compact ComPacT NSX400 nueva generación Compact ComPacT NSX630 nueva generación
Número de polos	4P
Cantidad por juego	40 m

45°

Complementario

[In] Corriente nominal	630 A
Paso de conexión	45 mm

Posición de montaje

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,6 cm
Paquete 1 Longitud	25,0 cm
Paquete 1 Peso	940,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	14,587 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen ES	rais de Origen	ES
-------------------	----------------	----

Periodo de garantía

18 months