C33542

Modulo di taratura a lunga durata, ComPacT NS, IEC, Sganciatore MicroLogic, impostazione standard (Ir = In x 0,4 a 1)



Presentazione

Tipo prodotto	Long time rating plug
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NS new generation" interruttore automatico
Nome sganciatore	Micrologic

Caratteristiche tecniche

Tipo regolazione eccitazione lunga durata [lr]	Regolabile
Gamma di regolazione avviamento prolungato	0,41 x ln

Confezionamenti

Confezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,600 cm
Confezione 1: profondità	8,300 cm
Confezione 1: peso	11,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	9,100 cm
Confezione 2: larghezza	13,100 cm
Confezione 2: profondità	18,500 cm
Confezione 2: peso	275,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,723 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia 18 mesi