

1193701
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1193701>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Escuadra con ancho de extracción ajustable de forma continua, para la fijación del brazo de soporte AS-WB-F/STAND 1350 en AS-WORKBENCH-F ...

Datos comerciales

Código de artículo	1193701
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BH2XX1
Clave de producto	BH2XX1
GTIN	4063151247423
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,52 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,2 kg
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	DE

AS-WB-F/ARM 380X500 - Soporte de banco de trabajo



1193701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1193701>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte de banco de trabajo
------------------	-----------------------------

Dimensiones

Anchura	500 mm
Altura	380 mm
Longitud	50 mm

Datos del material

Color	aluminio blanco (RAL 9006)
-------	----------------------------

AS-WB-F/ARM 380X500 - Soporte de banco de trabajo



1193701
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1193701>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	21100210
ECLASS-13.0	21100210

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

AS-WB-F/ARM 380X500 - Soporte de banco de trabajo



1193701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1193701>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	19,702 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es