

WP-G BRASS IP40 M16 - Schutzschlauchverschraubung



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241046>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241046
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356711821
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32,78 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,69 g
Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	DE

WP-G BRASS IP40 M16 - Schutzschlauchverschraubung



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241046>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauchverschraubung
Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
Kabelabgang	gerade
Gewindeart	metrisch

Maße

Breite	27 mm
Höhe	33 mm
Länge	33 mm
Schlüsselweite	23 mm
Schlüsselweite Montage	23 mm 25 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	17 mm
------------------	-------

Innenmaß

Innendurchmesser	11,5 mm
------------------	---------

Materialangaben

Material	Messing, vernickelt
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
-----------------------	-------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP40 M16 - Schutzschlauchverschraubung



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241046>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241046>



VDE Zeichengenehmigung

WP-G BRASS IP40 M16 - Schutzschlauchverschraubung



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241046>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP40 M16 - Schutzschlauchverschraubung



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241046>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	c6a4b6c8-c9a6-4cab-9ce9-87275bb14c2c

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de