

# CD BASE 40X80 WH - Verdrahtungskanal



1779037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1779037>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal, Material: PVC

## Ihre Vorteile

- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drathalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1779037       |
| Verpackungseinheit                       | 16 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 16 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | BE7433        |
| GTIN                                     | 4067923395800 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 769 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 769 g         |
| Zolltarifnummer                          | 39259020      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# CD BASE 40X80 WH - Verdrahtungskanal



1779037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1779037>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Produkttyp | Verdrahtungskanal |
|------------|-------------------|

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 40 mm   |
| Höhe   | 80 mm   |
| Länge  | 2000 mm |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe                          | weiß (RAL 9010) |
| Material                       | PVC             |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |
| Inhaltsstoffe                  | bleifrei        |

### Mechanische Eigenschaften

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nutzungsquerschnitt                    | 2671 mm <sup>2</sup> (100 %)      |
| Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60% | 96 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm) |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

# CD BASE 40X80 WH - Verdrahtungskanal



1779037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1779037>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000012 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD BASE 40X80 WH - Verdrahtungskanal



1779037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1779037>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)