



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Tipo de producto o componente	Rail
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 PrismaSeT Prisma iPM L PrismaSeT Prisma iPM M
Tipo de carril	Modular
Equipo instalado	Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular TeSys, estado 1 ajustable en clip GV2ME - control: Pulsador TeSys, estado 1 ajustable en clip GV2ME + LC1D09...D32 - control: Pulsador TeSys, estado 1 ajustable en clip GV2P - control: mando rotativo TeSys, estado 1 ajustable en clip GV2P + LC1D09...D32 - control: mando rotativo TeSys, estado 1 ajustable en clip LC1D09...D95 Conexión, estado 1 bloques de terminales EasyPact, estado 1 ajustable en clip TVS GZ1E - control: Pulsador EasyPact, estado 1 ajustable en clip TVS GZ1E + LC1E09...E32 - control: Pulsador

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Installation description	<p>Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Armario - anchura 800 mm Armario - anchura 600 mm</p>
Número de módulos verticales (50 mm)	<p>3 módulos, estado 1 GV2ME en 600 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 GV2ME en 600 mm cofret 3 módulos, estado 1 GV2ME en 800 mm armario 3 módulos, estado 1 GV2ME en 600 mm armario 5 módulos, estado 1 GV2ME + LC1D09...D32 en 600 mm armario de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 GV2ME + LC1D09...D32 en 600 mm cofret 5 módulos, estado 1 GV2ME + LC1D09...D32 en 800 mm armario 5 módulos, estado 1 GV2ME + LC1D09...D32 en 600 mm armario 3 módulos, estado 1 GV2P en 600 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 GV2P en 600 mm cofret 3 módulos, estado 1 GV2P en 800 mm armario 3 módulos, estado 1 GV2P en 600 mm armario 5 módulos, estado 1 GV2P + LC1D09...D32 en 600 mm armario de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 GV2P + LC1D09...D32 en 600 mm cofret 5 módulos, estado 1 GV2P + LC1D09...D32 en 800 mm armario 5 módulos, estado 1 GV2P + LC1D09...D32 en 600 mm armario 4 módulos, estado 1 LC1D09...D95 en 600 mm armario de fijación al suelo 4 módulos, estado 1 LC1D09...D95 en 600 mm cofret 4 módulos, estado 1 LC1D09...D95 en 800 mm armario 4 módulos, estado 1 LC1D09...D95 en 600 mm armario 9 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 600 mm armario de fijación al suelo 9 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 600 mm cofret 12 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 600 mm armario de fijación al suelo 12 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 600 mm cofret 9 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 650 mm armario 12 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 650 mm armario 9 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 800 mm armario 12 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 800 mm armario 9 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 600 mm armario 12 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 600 mm armario 3 módulos, estado 1 TVS GZ1E en 600 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 TVS GZ1E en 600 mm cofret 3 módulos, estado 1 TVS GZ1E en 800 mm armario 3 módulos, estado 1 TVS GZ1E en 600 mm armario 5 módulos, estado 1 TVS GZ1E + LC1E09...E32 en 600 mm armario de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 TVS GZ1E + LC1E09...E32 en 600 mm cofret 5 módulos, estado 1 TVS GZ1E + LC1E09...E32 en 800 mm armario 5 módulos, estado 1 TVS GZ1E + LC1E09...E32 en 600 mm armario</p>
Cantidad por juego	Juego de 2
Altura	35 mm
Ancho	1600 mm
Profundidad	15 mm
Peso del producto	1,3 kg
Color	Natural
Material	Metal

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	178,0 cm

Paquete 1 Peso	1,353 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	120
Paquete 2 Altura	76,0 cm
Paquete 2 Ancho	120,0 cm
Paquete 2 Longitud	202,0 cm
Paquete 2 Peso	183,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos