



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Tipo prodotto	Guida
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P PrismaSeT Prisma iPM L PrismaSeT Prisma iPM M
Tipo di guida	Modulare
Dispositivo installato	Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare TeSys: aggancio GV2ME - controllo: pulsante TeSys: aggancio GV2ME + LC1D09...D32 - controllo: pulsante TeSys: aggancio GV2P - controllo: manovra rotativa TeSys: aggancio GV2P + LC1D09...D32 - controllo: manovra rotativa TeSys: aggancio LC1D09...D95 Connessione: morsetti Easypact: aggancio TVS GZ1E - controllo: pulsante Easypact: aggancio TVS GZ1E + LC1E09...E32 - controllo: pulsante

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Caratteristiche tecniche

Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 800 mm Armadio - larghezza 600 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: GV2ME in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: GV2ME in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: GV2ME in 800 mm armadio 3 moduli: GV2ME in 600 mm armadio 5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 800 mm armadio 5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm armadio 3 moduli: GV2P in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: GV2P in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: GV2P in 800 mm armadio 3 moduli: GV2P in 600 mm armadio 5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 800 mm armadio 5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm armadio 4 moduli: LC1D09...D95 in 600 mm cassetta autoportante 4 moduli: LC1D09...D95 in 600 mm cassetta a parete 4 moduli: LC1D09...D95 in 800 mm armadio 4 moduli: LC1D09...D95 in 600 mm armadio 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta autoportante 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta a parete 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta autoportante 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta a parete 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 650 mm armadio 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 650 mm armadio 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 800 mm armadio 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 800 mm armadio 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm armadio 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm armadio 3 moduli: TVS GZ1E in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: TVS GZ1E in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: TVS GZ1E in 800 mm armadio 3 moduli: TVS GZ1E in 600 mm armadio 5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 800 mm armadio 5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm armadio
Quantità per confezione	Set da 2
Altezza	35 mm
Larghezza	1600 mm
Profondità	15 mm
Peso prodotto	1,3 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo

## Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	178,0 cm
Confezione 1: peso	1,353 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	76,0 cm

Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	183,5 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------