



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Product or component type	Rail
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P PrismaSeT Prisma iPM L PrismaSeT Prisma iPM M
Railtype	Modulair
Geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat TeSys: clip-on GV2ME - bediening: drukknop TeSys: clip-on GV2ME + LC1D09...D32 - bediening: drukknop TeSys: clip-on GV2P - bediening: draaiknop TeSys: clip-on GV2P + LC1D09...D32 - bediening: draaiknop TeSys: clip-on LC1D09...D95 Aansluiting: aansluitblokken EasyPact: clip-on TVS GZ1E - bediening: drukknop EasyPact: clip-on TVS GZ1E + LC1E09...E32 - bediening: drukknop

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 800 mm Cel - breedte 600 mm
Aantal verticale modules	3 module(s): GV2ME in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): GV2ME in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): GV2ME in 800 mm Breedcel 3 module(s): GV2ME in 600 mm Breedcel 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 800 mm Breedcel 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Breedcel 3 module(s): GV2P in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): GV2P in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): GV2P in 800 mm Breedcel 3 module(s): GV2P in 600 mm Breedcel 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 800 mm Breedcel 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Breedcel 4 module(s): LC1D09...D95 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): LC1D09...D95 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): LC1D09...D95 in 800 mm Breedcel 4 module(s): LC1D09...D95 in 600 mm Breedcel 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 800 mm Breedcel 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 800 mm Breedcel 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedcel 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedcel 3 module(s): TVS GZ1E in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): TVS GZ1E in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): TVS GZ1E in 800 mm Breedcel 3 module(s): TVS GZ1E in 600 mm Breedcel 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 800 mm Breedcel 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Breedcel
Quantity per set	Set van 2
Height	35 mm
Width	1600 mm
Depth	15 mm
Net weight	1,3 kg
Colour	Natuurlijk
Materiaal	Metaal

Omgeving

Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	178,0 cm
Package 1 Weight	1,353 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	76,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	183,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen