Cuadro

# IBTronic XL Drillbox 150 E



## IBTronic XL Drillbox 150 E

**Cuadro**

Número de producto: 97680402
Dimensiones: 255 x 280 x 92 mm

Cuadro, para prefabricado, para el montaje de luces NV/HV/LED y altavoces, adecuado para la instalación posterior en techos de piezas prefabricadas de 45-70 mm mediante perforación con barrena sacanúcleos Ø 152 mm, para la instalación de luces VDE comprobadas según DIN EN 60598 (VDE 0711), así como señalización F o MM, altura de montaje máxima de luces NV: 105 mm, luces HV: 110 mm, potencia de lámpara máx. 50 W de aluminio, con espacio adicional de conexión, (p. ej. para el montaje de un transformador de protección electrónico hasta un máx. de 150 VA), Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

**Boquilla de apertura a elegir: Placa Fermacell®, variable hasta Ø 100 mm, 8 entradas de tubo combinadas 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, bloqueadores de tubo integrados y brida antitracción para tubos 16 mm, 19 mm, Elemento de fijación con taco en el techo, Adaptador integrado, Área de estanqueidad M16 - M19**

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Adecuado para: | Construcción de hormigón |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte superior: | otros |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 255 mm |
| Longitud: | 280 mm |
| Altura: | 92 mm |
| Peso: | 0.77 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Elemento de fijación con taco en el techo |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | - % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902348459 |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| Clase ETIM: | EC000414 |
| Número de tarifa aduanera: | 39269097 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |

## Accesorios

92513501 - HW LFR-35 - Taladro HW