
# Hoja de datos del producto 48411 Características

chassis for drawout NW800..1600 - L1 - 4 poles - 1600 A





Principal	
Tipo de producto o componente	Chasis
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW interruptor automático
Nombre del interruptor automático	Masterpact NW08L1 Masterpact NW12L1 Masterpact NW10L1 Masterpact NW16L1
Número de polos	4P

L1

### Complementario

·	
Tipo de montaje	Fijo
[In] Corriente nominal	800 A en 40 °C 1600 A en 40 °C 1250 A en 40 °C 1000 A en 40 °C

Performance level

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	65,0 cm
Paquete 1 Ancho	70,0 cm
Paquete 1 Longitud	60,0 cm
Paquete 1 Peso	54,038 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>™</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil

## Garantía contractual

-	
Periodo de garantía	18 months