
# 48411

# Telaio estraibile senza connessioni - Per NW800..1600L1 - 4 poli





# Presentazione

Tipo prodotto	Telaio		
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio		
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NW interruttore automatico		
Nome interruttore	Masterpact NW08L1 Masterpact NW12L1 Masterpact NW10L1 Masterpact NW16L1		
Numero di poli	4P		
Performance level	L1		

#### Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso	<del></del> .
Corrente nominale [In]	800 A a 40 °C	
	1600 A a 40 °C	
	1250 A a 40 °C	•
	1000 A a 40 °C	•

# Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	65,0 cm	
Confezione 1: larghezza	70,0 cm	
Confezione 1: profondità	60,0 cm	
Confezione 1: peso	54,038 kg	

# Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> si	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
	☐ Informazioni Sulla Fine Della Vita	

# Garanzia contrattuale

Canada	40	
Garanzia	18 months	