

# BRIDGE-PT 8 - Puente

2904496

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904496>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente de inserción en bucle trifásico para 8 módulos de la familia CONTACTRON con conexión push-in y ancho de carcasa de 22,5 mm, cable de conexión: 3 m



## Sus ventajas

- Puenteado desde 2 hasta 10 dispos. con distancia máx. entre módulos de 22,5 mm
- Ahorro de cable significativo
- Hasta 575 V AC / 3 x 25 A

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2904496       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | DK74Z1        |
| Clave de producto                         | DK74Z1        |
| GTIN                                      | 4046356842624 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 403,6 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 382,6 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tipo de producto                | Puente de inserción en bucle |
| Familia de productos            | CONTACTRON                   |
| Cantidad de números puenteables | 8                            |

### Propiedades eléctricas

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rango de tensión de servicio | 42 V AC ... 575 V AC |
| Corriente de servicio        | ≤ 25 A               |

### Datos del material

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Color | gris (RAL 7042) |
|-------|-----------------|

### Cable/línea

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Longitud de cable de conexión | 3 m                 |
| Sección de línea              | 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904496>



### UL listado

ID de homologación: FILE E 172140



### cUL Listed

ID de homologación: FILE E 172140



### cUL Listed

ID de homologación: E228652



### UL listado

ID de homologación: E228652

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)