# Principal

Anwendung	Multiuso
Gama	PanelSeT
Tipo de producto o componente	Raíl para equipo
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Para dimensiones nominales de envolvente	- W: 600 mm
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SF armario adecuado Masterpact Masterpact NW bastidor básico Masterpact Masterpact MTZ2 bastidor básico Masterpact Masterpact MTZ3 bastidor básico
Composición del dispositivo	2 soporte de barra aislante 1 soporte metálico Tornillos y tuercas

## Complementario

Material	Soporte metálico, estado 1 acero revestido de zinc Soporte barra, estado 1 termoplástico	
Modo de fijación	Por tornillos	
Longitud	Nominal, estado 1 600 mm Real, estado 1 508 mm	

# Unidades de embalaje

ornadace de ciribaiaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	51,000 cm
Paquete 1 Peso	2,314 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	19,162 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	88,648 kg

# Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₽</b> Sí