

# THERMOMARK GO ACCU - Akku

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805009>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Akku zum mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0805009
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BG122Z
GTIN	4055626269139
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	117 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	116 g
Zolltarifnummer	85076000
Ursprungsland	CN

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Akku-Modul
Akkuspannung	7,40 V

### Elektrische Eigenschaften

#### Akku

Kapazität des Akkus	2,60 Ah
---------------------	---------

### Energiespeicher

Batteriekapazität	2,6 Ah
Batterie Technologie	Lithium-Ion

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Lagerfähigkeit	1 Jahr

# THERMOMARK GO ACCU - Akku



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805009>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21052902
ECLASS-15.0	21052902

### ETIM

ETIM 10.0	EC001199
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

# THERMOMARK GO ACCU - Akku



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805009>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)