

THERMOMARK GO ACCU - Acumulador



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0805009>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Batería para el funcionamiento portátil de las impresoras THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

Datos comerciales

Código de artículo	0805009
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG122Z
Clave de producto	BG122Z
GTIN	4055626269139
Peso por unidad (incluido el embalaje)	117 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	116 g
Número de tarifa arancelaria	85076000
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de acumuladores
Tensión del acumulador	7,40 V

Propiedades eléctricas

Batería

Capacidad del acumulador	2,60 Ah
--------------------------	---------

Acumuladores de energía

Capacidad de la batería	2,6 Ah
Tecnología batería	Lithium-Ion

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	5 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	23 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.
Período de conservación	1 año

THERMOMARK GO ACCU - Acumulador



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0805009>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21052902
ECLASS-15.0	21052902

ETIM

ETIM 10.0	EC001199
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---