
Actassi - blanking plate with ventilation louvres



Principal

Gama de producto	Actassi
Tipo de producto o componente	Placa obturadora
Accesorio/tipo de componente	Placa pasacables
Función	Aplicación electrónica
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Tipo de prensaestopas	Autoventilado
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 placa	
Ubicación de montaje	En parte exterior del techo	
Material	Acero galvanizado	
Modo de fijación	Por tornillos	
Compatibilidad del producto	Techo SF para placas Actassi	
Altura	20 mm	
Anchura	Centros de fijación: 440 mm	
Profundidad	165 mm	

Unidades de embalaie

Official de Chibalaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	16,0 cm
Paquete 1 Longitud	44,0 cm
Paquete 1 Peso	608,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	25,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	74,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí

Información Logística

País de Origen	ES

Periodo de garantía

18 months