
# 869/4 M Aprieta-tuercas, magnético, 10 x 50 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288101129 | **Dimensión:** | 50x14x14 mm |
| **N° de pieza:** | 05060425001 | **Peso:** | 27 g |
| **N° de artículo:** | 869/4 M | **País de origen:** | CZ |
| | | **Partida arancelaria:** | 82042000 |

- Aprieta-tuercas hexagonal
- Métrico
- Con potente imán permanente
- Con arrastre hexagonal de 1/4"

Aprieta-tuercas métrico para tornillos de hexagonal exterior. Versión magnética. Hexagonal de 1/4", adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05060425001

Wera - 869/4 M
05060425001 - 4013288101129

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Magnético



Aprieta-tuercas en versión magnético: Para una colocación fácil de los tornillos.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05060425001

Wera - 869/4 M
05060425001 - 4013288101129

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

| | mm | inch | mm | mm |
|---|---|---|---|---|
| 05060420001 | 5,5 | - | 50,0 | 11,0 |
| 05060210001 | 5,5 | - | 65,0 | 11,0 |
| 05060421001 | 6,0 | - | 50,0 | 11,0 |
| 05060215001 | 6,0 | - | 65,0 | 11,0 |
| 05060422001 | 7,0 | - | 50,0 | 11,0 |
| 05060220001 | 7,0 | - | 65,0 | 11,0 |
| 05060423001 | 8,0 | - | 50,0 | 12,5 |
| 05060225001 | 8,0 | - | 65,0 | 12,5 |
| 05060424001 | 9,0 | - | 50,0 | 14,0 |
| 05060230001 | 9,0 | - | 65,0 | 14,0 |
| **05060425001** | **10,0** | **-** | **50,0** | **14,0** |
| 05060235001 | 10,0 | - | 65,0 | 14,0 |
| 05060426001 | 11,0 | - | 50,0 | 16,0 |
| 05060237001 | 11,0 | - | 65,0 | 16,0 |
| 05060427001 | 12,0 | - | 50,0 | 18,0 |
| 05060238001 | 12,0 | - | 65,0 | 17,0 |
| 05060428001 | 13,0 | - | 50,0 | 18,0 |
| 05060240001 | 13,0 | - | 65,0 | 19,0 |
| 05060429001 | - | 1/4" | 50,0 | 11,0 |
| 05060255001 | - | 1/4" | 65,0 | 11,0 |
| 05060430001 | - | 5/16" | 50,0 | 12,5 |
| 05060260001 | - | 5/16" | 65,0 | 12,5 |
| 05060431001 | - | 3/8" | 50,0 | 14,0 |
| 05060265001 | - | 3/8" | 65,0 | 14,0 |
| 05060432001 | - | 7/16" | 50,0 | 16,0 |

Enlace web
https://www.wera.de/es/05060425001

Wera - 869/4 M
05060425001 - 4013288101129

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de