

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



PlusLink-Erweiterung

MEG5130-0000

EAN Code: 4042811174002

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design Merten inserts Merten System M
Produkt- oder Komponententyp	PlusLink-Erweiterung
Gerätedarstellung	Axxatronic

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	Trennt 2 PlusLink-Linien
Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
Befestigungsmodus	Einschnappen
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Einsatzbedingungen	Unterbricht die PlusLink-Verbindung, wenn eine oder beide Phasen fehlen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für fest Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für flexibel Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für verseilt Kabel(n)
Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Höhe	94 mm
Breite	18 mm
Tiefe	58 mm
Produktgewicht	0,045 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,2 cm
VPE 1 Breite	5,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	80 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	35

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,21 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

162129fd-2e8d-40f3-969a-c6d126c1abf8

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.