

# RC-Z2414 - Presse-étoupe

1607018

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607018>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 9,5 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, série: RM

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1607018                                    |
| Conditionnement                     | 20 Unité(s)                                |
| Commande minimum                    | 20 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | ABRAFT                                     |
| Product key                         | ABRAFT                                     |
| GTIN                                | 4046356330169                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,652 g                                   |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 19,88 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 74198090                                   |
| Pays d'origine                      | DE                                         |

# RC-Z2414 - Presse-étoupe

1607018

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607018>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de produit | Presse-étoupe |
| Série           | RM            |
| Blindé          | non           |

### Dimensions

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Type de filetage côté raccordement | M16 x 1,5 |
| Pas de vis                         | 1,5 mm    |

### Indications sur les matériaux

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Couleur                        | couleur laiton  |
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |

### Câble/conducteur

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 6,5 mm ... 9,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP68 |
|----------------------|------|

# RC-Z2414 - Presse-étoupe

1607018

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607018>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 778c140a-bba1-4774-bf56-cb837f76595d |