

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Carril DIN perforado



0814681

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0814681>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carril DIN perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: color aluminio

Datos comerciales

Código de artículo	0814681
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	BE7245
Clave de producto	BE7245
GTIN	4017918982508
Peso por unidad (incluido el embalaje)	213 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	213 g
Número de tarifa arancelaria	76042990
País de origen	DE

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Carril DIN perforado

0814681

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0814681>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carril DIN
------------------	------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	35 mm
Ancho del orificio	15 mm
Altura del orificio	6,2 mm
Profundidad	7,5 mm
Longitud	2000 mm
Distancia entre taladros	25 mm

Datos del material

Color	color aluminio
Material	Aluminio
Recubrimiento	sin recubrimiento


Normas y especificaciones

Comprobaciones	según EN 60715
----------------	----------------

Ensayos eléctricos

Corriente admisible de corta duración	
Sección E-Cu equivalente	35 mm ²
Resistencia a corriente de corta duración 1 s	4,2 kA
Corriente nominal térmica máxima admisible con función PEN	125 A

Dibujos



NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Carril DIN perforado



0814681

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0814681>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---