

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Profilé percé



0814681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814681>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: coloris alu

Données commerciales

Référence	0814681
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	BE7245
Product key	BE7245
GTIN	4017918982508
Poids par pièce (emballage compris)	213 g
Poids par pièce (hors emballage)	213 g
Numéro du tarif douanier	76042990
Pays d'origine	DE

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Profilé percé



0814681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814681>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN
-----------------	----------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35 mm
Largeur des trous	15 mm
Hauteur des trous	6,2 mm
Profondeur	7,5 mm
Longueur	2000 mm
Intervalle entre perçages	25 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	coloris alu
Matériau	Aluminium
Revêtement	aucun revêtement

Normes et spécifications

Essais	selon EN 60715
--------	----------------

Contrôles électriques

Résistance aux courants de courte durée

Section E-Cu équivalente	35 mm ²
Capacité de charge du courant instantané 1 s	4,2 kA
Intensité nominale thermique max. admissible pour fonction PEN	125 A


NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Profilé percé

0814681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814681>



Dessins



NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Profilé percé



0814681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814681>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Profilé percé



0814681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814681>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr