

EBP 4- 5 CUTP2 - Peine puenteador

1481769

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1481769>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente, color: gris, superficie de contacto: Estaño, familia de artículos: EBP, anchura: 19 mm



Datos comerciales

Código de artículo	1481769
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AAHZFC
Clave de producto	AAHZFC
GTIN	4063151901349
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,91 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,739 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

EBP 4- 5 CUTP2 - Peine puenteador



1481769

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1481769>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente
Familia de productos	EBP
Línea de productos	COMBICON Connectors Special
Número de polos	4
Paso	5 mm
Número de filas	1

Dimensiones

Paso	5 mm
Anchura [w]	19 mm
Altura [h]	14,6 mm
Longitud [l]	2,96 mm
Altura total	14,6 mm

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado galvánicamente

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	gris (7042)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Conectores

Conexión 1

Material aislante	PA
CTI según IEC 60112	600

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

EBP 4- 5 CUTP2 - Peine puenteador



1481769

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1481769>

Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)

30 % ... 70 %

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje

empaquetado en caja

EBP 4- 5 CUTP2 - Peine puenteador

1481769

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1481769>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

EBP 4- 5 CUTP2 - Peine puenteador



1481769

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1481769>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,012 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es