

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







HDC – Kits sind standardisierte Bausätze um einen kompletten Steckverbinder herzustellen.

Die HDC – Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.

Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment der gängigen Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinde an.

Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet.

Schraubanschluss

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße: 10, Pole: 32, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, M 32
BestNr.	<u>1802370000</u>
Art	HDC-KIT-HE 32.140 M
GTIN (EAN)	4032248256822
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nettogewicht	1.220 g			
Temperaturen				
Grenztemperatur	-40 °C 100 °C			
Allgemeine Daten				
Baureihe	HE	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss	
Oberfläche	112	Schutzart	IP65 (im gestecktem Zu-	
Obernaene	Pulverlack	Condizant	stand)	
Werkstoff Verriegelungselement	Edelstahl		,	
Ausführung				
			0.55 N	
Anschlussart	Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt		
Anzugsdrehmoment min. Hauptkontakt		BG	10	
Baugröße	10	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Oberfläche	Pulverlack	
Werkstoff	Aluminiumdruckguss			
Allgemeine Angaben				
Anschlussart PE	Schraubanschluss	BG	10	
Baugröße	10	Baureihe	HE	
Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	500 V	Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	16 A	
Polzahl	32	Verschraubung	M 32	
Werkstoff	Aluminiumdruckguss			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92	
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92	
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92	
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92	
ECLASS 15.0	27-44-02-92			
Umweltanforderungen				
B. HO.K. A. Serrie A.	Konform mit Ausnahme			
	6bl, 6c			
	ODI, OC			
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	Lead 7439-92-1 Potaccium n	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076		
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) REACH SVHC	•			
RoHS-Konformitätsstatus RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) REACH SVHC SCIP Zulassungen	•			
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) REACH SVHC	•			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN
	TET ILLED WITHING LIN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

SPB



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze.

Allgemeine Bestelldaten

Art SPB-M 3

Best-Nr. 1203600000
GTIN (EAN) 4008190120047

VPE 100 Stück

Ausfuehrung

Schwere Steckverbinder, Zubehör, Sperrbolzen

HDC COS



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze.

Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC COS 24	Ausfuehrung
BestNr.	1430900000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
VPE	1 Stück	
Art	HDC COS 16	Ausfuehrung
BestNr.	1431000000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
VPE	1 Stück	
Art	HDC COS 32	Ausfuehrung
BestNr.	1430800000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
VPE	1 Stück	