
inbouwdoos

P 71 GVD 2xM25



P 71 GVD 2xM25

inbouwdoos

Artikelnummer: 98406601
Afmetingen: 71 x 71 x 67,5 mm

Holle wanddoos voor de liggende prefabricage, 1-delig, diameter 60 mm Ø met vergrote aansluitruimte, 4 inbusbouten met schroefafstand 60 mm, combineerbaar, met klauwbevestiging, combineerbaar in de normafstand 71 mm, ook geschikt voor tegenbekisting, VDE-gecertificeerd overeenkomstig DIN EN 60670 (VDE 0606)

voor kleefmagneet 50 mm HM-UNI (97929901), magneetbevestiging, geïntegreerde buisadapter en extra buisadapter met easy-cut-membraan, afdichtingsbereik M16 - M25, geschikt voor steunstangen



Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	groen
Kleur deksel:	groen

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	67.5 mm
Diameter:	60 mm
Gewicht:	0.0554 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneetbevestiging

Sales Information

EAN:	4013902634095
ETIM-klasse:	EC002601
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT

98401601 - RA 16 - Buisadapter

98402001 - RA 20 - Buisadapter

98402501 - RA 25 - Buisadapter

Kabelwartel

Integrierte Rohreinführung:
2 x M25

EasyCut-Membrane:
4 x bis M25