

Información sobre productos

86 03 250 SB

Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el ajuste de superficies delicadas - ¡para trabajar directamente sobre cromados!
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Ajuste rápido mediante botón directamente sobre la pieza de trabajo
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas permite un apriete y afloje rápido de tuercas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción



Información general

Núm. de artículo	86 03 250 SB
EAN	4003773022091
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	480 g
Dimensiones	250 x 84 x 21 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica


Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Posiciones de ajuste	19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	52 mm

Accesorios

86 09 250 V01	3 pares de mordazas protectoras para todos los modelos 86 XX 250 (modelos a partir de 2018),
---------------	--

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Ajuste rápido mediante botón



Para trabajar en superficies tratadas sin dañarlas

