7440/41/42 Kraftform Assortimento di giravite dinamometrici 0,3-6,0 Nm, 27 pezzi





TORQUE TOOL

ADJUSTABLE

HEX-PLUS

KRAFTFORM ERGONOMICS

ANTI ROLL-OFF

TORSION

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

EAN/SE:	4013288113924	**Dimensione:**	255x210x62 mm
Parte No.:	05074739001	**Peso:**	1145 g
Articolo no.:	7440/41/42	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Kit di giraviti dinamometrici Kraftform
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4"
- Con inserti Hex-Plus, TORX® e TORX PLUS®
- In una robusta valigetta

Kit della Wera di giraviti dinamometrici. Due giraviti dinamometrici con impostazione variabile della coppia alla massima precisione. Un giravite dinamometrico con l'impugnatura a pistola Kraftform per una trasmissione di coppie particolarmente elevate, multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica. Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari. Facile lettura dei valori. Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Compreso di assortimento d'inserti in una valigetta in plastica robusta e di ottima qualità.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Giravite dinamometrici regolabili



I giravite dinamometrici regolabili della Wera permettono di impostare coppie diverse con la massima precisione. L'operatore ha a disposizione la ben nota qualità, l'ergonomia affermata e il noto design della Wera.

Facile regolazione



Facile regolazione delle coppie senza utensili ausiliari.

Facile lettura



Facile lettura dei valori.

Precisione di misura



Precisione di misura del ± 6 % (articolo 1430: ± 10 %) secondo DIN EN ISO 6789. Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Uso versatile




Versatile grazie al cambio ultrarapido degli inserti o delle bussole tramite tecnologia Rapidaptor.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainserti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (0,1-3,0 Nm) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, 7440 x 0,3-1,2 Nm



05074700001	1x	7440 x 0,3-1,2 Nm
05074701001	1x	7441 x 1,2-3,0 Nm

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (3,0-8,8 Nm) con impugnatura a pistola e portainserti a cambio rapido Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 Nm



05074702001	1x	7442 x 3,0-6,0 Nm

867/1 TZ Inserti TORX®, TX 6 x 25 mm



05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 IP Inserti TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm



05066274001	1x	6 IP x 25 mm
05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm
05066284001	1x	20 IP x 25 mm
05066286001	1x	25 IP x 25 mm
05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z Inserti, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de