# Fijación a poste ARM Ancho 300mm carga máxima 100kg





## Principal

| Gama   | PanelSeT  |
|--|---|
| Accesorio / categoría de parte separada        | Accesorio de fijación   |
| Tipo de producto o componente                  | Accesorio para fijación en poste                                  |
| Función  | Multiuso  |
| Para dimensiones<br>nominales de<br>envolvente | -   |
| Ubicación de montaje                           | Parte trasera del armario   |
| Compatibilidad con sensores de corriente       | PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT SBM PanelSeT PanelSeT CRN |
| Composición del dispositivo                    | Elementos de fijación<br>2 carril de soporte<br>2 regleta         |
| Cantidad por juego                             | Juego de 1  |

### Complementario

| Acero galvanizado  |
|--|
| Mediante elemento de fijación - tipo de tornillo M8 - a los insertos de la parte posterior del armario ubicación Diámetro mínimo de 150 mm Diámetro máximo de 215 mm |
| 100 kg   |
| 45 mm  |
| 295 mm   |
| 32,5 mm  |
| 1,9 kg   |
|  |

### Unidades de embalaje

| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |  |
|------------------------------------|---------|--|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |  |
| Paquete 1 Altura                   | 29,6 cm |  |
| Paquete 1 Ancho                    | 14,0 cm |  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,0 cm  |  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,9 kg  |  |

#### Sostenibilidad de la oferta

| Producto Green Premium  |
|---|
| ☑ Declaración De REACh  |
| Sí  |
| Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS |
| UE) Declaración RoHS UE   |
| Sí  |
| Sí  |
| ☑ Declaración RoHS China  |
|   |

| Información sobre exenciones de RoHS | <b>⊡</b> Sí  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Comunicación ambiental               | Perfil Ambiental Del Producto                        |  |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |  |
| Información Logística                |  |  |
| País de Origen                       | ES   |  |
| Garantía contractual                 |  |  |
| Periodo de garantía                  | 18 months  |  |