

# EB 2-18 - Pont d'insertion

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009300>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont d'insertion, pas: 17,8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris clair



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3009300       |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE1Z2X        |
| Product key                         | BE1Z2X        |
| GTIN                                | 4046356743631 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7 g           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 6,963 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# EB 2-18 - Pont d'insertion

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009300>




## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Pont d'insertion |
| Nombre de pôles | 2                |
| Pas             | 17,8 mm          |
| Potentiels      | 1                |

### Dimensions

|             |  |
|-------------|--|
| Dessin coté |  |
| Pas         | 17,8 mm  |

### Indications sur les matériaux

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Couleur          | beige (RAL 7032) |
| Matériau         | Cuivre           |
| Matériau isolant | PVC              |

### Montage

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | Montage vissé |
|-----------------|---------------|

# EB 2-18 - Pont d'insertion


3009300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009300>



## Dessins

Dessin coté



# EB 2-18 - Pont d'insertion

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009300>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# EB 2-18 - Pont d'insertion

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009300>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|   |                      |
|---|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---|----------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---|---|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,147 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)