

# NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar



1201701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201701>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carril DIN sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Acero, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: blanco/aluminio

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1201701       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE7231        |
| Clave de producto                         | BE7231        |
| GTIN                                      | 4017918155490 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1.350 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.350 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 72166190      |
| País de origen                            | DE            |

# NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar



1201701


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201701>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tipo de producto | Carril DIN |
|------------------|------------|

### Dimensiones

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 35 mm                                                                             |
| Profundidad            | 15 mm                                                                             |
| Longitud               | 2000 mm                                                                           |

### Datos del material

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Color         | aluminio blanco (RAL 9006) |
| Material      | Acero                      |
| Recubrimiento | sin recubrimiento          |

### Normas y especificaciones

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Conexión según norma | IEC / EN         |
| Comprobaciones       | similar EN 60715 |

### Ensayos eléctricos

#### Corriente admisible de corta duración

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Sección E-Cu equivalente                      | 25 mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a corriente de corta duración 1 s | 3 kA               |

# NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar





1201701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201701>

## Dibujos

Esquema de dimensiones



# NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar



1201701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201701>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001285 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar



1201701

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201701>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)