

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pince à sertir



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour cosse tubulaire non isolée, 4 - 16 mm<sup>2</sup>, sertissage Indent et HEX

## Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et un travail sans fatigue.
- Pince à sertir, pour cosses tubulaires non isolées
- Type compact et léger

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212731       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3133        |
| Product key                         | BH3133        |
| GTIN                                | 4046356857901 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 701,6 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 701,6 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000      |
| Pays d'origine                      | SE            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

##### California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Type de produit             | Outil à sertir                                         |
| Sertissage                  | Indent à sertir                                        |
| Caractéristiques du produit | Tête étroite pour les espaces restreints               |
|                             | Rapport de démultiplication élevé                      |
|                             | Utilisation à deux mains                               |
|                             | Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable |

#### Emplacement de sertissage 1

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Section min. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Section max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| AWG min.     | 11                |
| AWG max.     | 10                |

#### Emplacement de sertissage 2

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Section max. | 10 mm <sup>2</sup> |
| AWG max.     | 8                  |

#### Emplacement de sertissage 3

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Section max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| AWG max.     | 5                  |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Section métrique | 4 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Section AWG      | 11 ... 5                                 |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 30 mm  |
| Hauteur  | 70 mm  |
| Longueur | 304 mm |

### Indications sur les matériaux

|         |      |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pince à sertir



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pince à sertir



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pince à sertir



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)