




### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gamma prodotto                       | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo prodotto                        | Piastra frontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilità gamma                  | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT P cubicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo di piastra frontale             | Tranciata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dispositivo installato               | Compact: fisso INS250 commutatore di rete<br>- controllo: interblocco meccanico - verticale<br>installazione<br>Compact: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) - controllo: interblocco meccanico - verticale<br>installazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione poli                     | 1 3P: piastra montaggio supporto: INS250<br>commutatore di rete verticale installazione<br>1 4P: piastra montaggio supporto: INS250<br>commutatore di rete verticale installazione<br>2 3P: piastra montaggio supporto: INS250<br>commutatore di rete verticale installazione<br>2 4P: piastra montaggio supporto: INS250<br>commutatore di rete verticale installazione<br>1 3P: piastra montaggio supporto: INV250<br>commutatore di rete (no Italia) verticale installazione<br>1 4P: piastra montaggio supporto: INV250<br>commutatore di rete (no Italia) verticale installazione<br>2 3P: piastra montaggio supporto: INV250<br>commutatore di rete (no Italia) verticale installazione<br>2 4P: piastra montaggio supporto: INV250<br>commutatore di rete (no Italia) verticale installazione |
| Operating position                   | Verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione contenitore            | Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm |
| Posizione collegamento             | Connessione diretta<br>Collegamento frontale                                                                                     |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 5                                                                                                                                |
| Norme di riferimento               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                                       |
| Certificazioni prodotto            | ASTA                                                                                                                             |
| Materiale                          | Acciaio                                                                                                                          |
| Finitura superficiale              | Opaco<br>Bucciato                                                                                                                |
| Trattamento di protezione          | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata                                                      |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                |
| Altezza                            | 250 mm                                                                                                                           |
| Larghezza                          | 500 mm                                                                                                                           |
| Peso prodotto                      | 0,76 kg                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantità per confezione | Set da 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Functional unit         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 commutatore di rete<br>fisso interblocco meccanico verticale 3P 2 diretto 9<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 commutatore di rete<br>fisso interblocco meccanico verticale 4P 2 diretto 9<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 commutatore di rete<br>(no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 2 diretto 9<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 commutatore di rete<br>(no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 2 diretto 9<br>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di<br>rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10<br>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete<br>fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10<br>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di<br>rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10<br>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete<br>fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10<br>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 commutatore di<br>rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10<br>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 commutatore di rete<br>(no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10<br>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 commutatore di<br>rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10<br>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 commutatore di rete<br>(no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3 cm     |
| Confezione 1: larghezza          | 26,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 51,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 762 g    |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 17 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 27 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 53 cm    |
| Confezione 2: peso               | 7,861 kg |
| Unità di misura confezione 3     | S04      |
| Numero di unità per confezione 3 | 10       |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 40 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 60 cm    |
| Confezione 3: peso               | 8,591 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                    |
| Senza PVC                        | Sì                                                                                                                          |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|