

# HSC-LR 7U KIT 1018 - Bloqueo

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090368>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, 7U, Sistema Lock and Release, anchura: 16,1 mm, altura: 89,95 mm, profundidad: 8,8 mm, color: amarillo (similar RAL 1018)

## Sus ventajas

- Montaje sin herramientas sencillo
- Bloqueo Lock and Release con contraste de color para un manejo intuitivo
- Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1090368                                  |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades                              |
| Cantidad mínima de pedido                 | 500 Unidades                             |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ACHECZ                                   |
| Clave de producto                         | ACHECZ                                   |
| GTIN                                      | 4055626899923                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 5,1 g                                    |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,1 g                                    |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# HSC-LR 7U KIT 1018 - Bloqueo

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090368>



## Datos técnicos

### Notas

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo de producto     | Material de montaje  |
| Tipo de carcasa      | Caja para carril DIN |
| Serie de carcasas    | ME-IO                |
| Familia de productos | ME-IO                |

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 16,1 mm  |
| Altura      | 89,95 mm |
| Profundidad | 8,8 mm   |

### Datos del material

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Color                               | amarillo (RAL 1018) |
| Material                            | PA6-GF30            |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                  |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Código IP máximo alcanzable                             | IP20                                            |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 55 °C                                |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 %                                            |

### Montaje

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de montaje | Encajar |
|-----------------|---------|

### Información sobre el embalaje

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje           | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón              |

# HSC-LR 7U KIT 1018 - Bloqueo

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090368>



## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090368>



**UL Recognized**

ID de homologación: E240868

# HSC-LR 7U KIT 1018 - Bloqueo

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090368>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
|-------------|----------|

# HSC-LR 7U KIT 1018 - Bloqueo

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090368>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,043 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)