

## Informazione prodotto

# 74 02 200

## Tronchese laterale per meccanica tipo "forte"

DIN ISO 5749



- Massima potenza: combinazione ottimale di potenza di taglio, durata ed ergonomia
- Grazie al giunto di forza, il taglio è sensibilmente più facile rispetto al tradizionale tronchese laterale per meccanica della stessa dimensione
- Ottimizza: circa. 20% di risparmio energetico rispetto al modello precedente
- Con i manici comfort: realizzati con tre componenti ergonomici per ottimizzare la maneggevolezza e con due interfacce KNIPEXtend per le estensioni
- Per massima sollecitazione continua
- Consente un lavoro più preciso grazie ai rivestimenti del manico più vicini all'articolazione
- Forma raffinata delle ganasce per una migliore presa



### Generico

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Art. No.         | 74 02 200          |
| EAN              | 4003773040309      |
| Esecuzione       | atramentata nera   |
| Testa            | lucidata           |
| manici           | con manici comfort |
| Peso             | 304 g              |
| Dimensioni       | 200 x 50 x 21 mm   |
| Norma            | DIN ISO 5749       |
| REACH conformità | non contiene SVHC  |
| RoHS conformità  | non applicabile    |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 4,2 mm |
| Valori di taglio filo dolce (diametro)            | Ø 3,0 mm |
| Valori di taglio filo armonico (diametro)         | Ø 2,5 mm |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





