

CSS-150 FE 26 / 47 IH8 M10 - Parte activa



1451617

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1451617>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Parte activa, con tornillo



Similar a la ilustración

Sus ventajas

- El principio de conexión conocido permite el uso universal
- Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
- Permite la conexión de dos cables

Datos comerciales

Código de artículo	1451617
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	500 Unidades
Clave de venta	ACEPBC
Clave de producto	ACEPBC
GTIN	4063151838270
Peso por unidad (incluido el embalaje)	101,248 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	101,248 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

CSS-150 FE 26 / 47 IH8 M10 - Parte activa



1451617

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1451617>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de rosca	M10

Datos de conexión

Sección nominal	150 mm ²
-----------------	---------------------

Datos del material

Material	Acero
----------	-------

CSS-150 FE 26 / 47 IH8 M10 - Parte activa



1451617

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1451617>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---