













EAN/SE:	4013288156037	**Dimensione:**	155x130x55 mm
Parte No.:	05051042001	**Peso:**	520 g
Articolo no.:	KK 60 Imperial	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Per avvitamenti manuali e automatici
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con pinza a cambio rapido Rapidaptor
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- Nella robusta custodia pieghevole

Astuccio pieghevole con inserti da 89 mm. Compreso di portainserti 816 R Kraftform con pinza a cambio rapido "Rapidaptor" e impugnatura Kraftform multicomponente per non affaticare la mano. Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Con lama pieghevole per raggiungere spazi difficilmente raggiungibili. Per avvitamenti manuali e con l'avvitatore. 17pz.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Come mai spesso sul lavoro manca l'utensile giusto? Risulta, infatti, fastidioso portarsi appresso tanti utensili in borse pesanti. Per questo motivo abbiamo deciso di ideare un utensile molto versatile e facile da trasportare. La nostra soluzione è rappresentata dagli utensili Kraftform Kompakt. Un impugnatura nella quale si inseriscono lame con diversi profili. Compatti e collocati in custodie in materiale tessile leggero, o un valigette in materiale plastico.

Per chi viaggia e non



Come si evita la perdita di tempo dovuta all'utilizzo del giravite errato? L'utente utilizza i propri utensili in due situazioni diverse: o rimanendo fisso allo stesso posto di lavoro o cambiando continuamente posto di lavoro. Spesso non si può prevedere se si può procedere manualmente o si debba ricorrere all'avvitatore. Con i kit Kraftform Kompakt l'operatore ha a disposizione gli utensili per entrambi i tipi d'avvitamento. Inoltre i kit sono sistemati nelle custodie da fissare alla cintura o in custodie in materiale plastico in modo ordinato e ben visibile. In questo modo sono pratici da trasportare ed usare.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili



Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

Chuck-all



Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da ¼" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainserti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

816 R Impugnatura portainserti a cambio rapido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001	1x	1/4" x 119 mm

851/4 Z Inserti, PH 1 x 89 mm



05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
05059795001[1)]	1x	PH 3 x 89 mm

1) Lama esagonale

867/4 Z Inserti TORX® BO con foro, TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

800/4 Z Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm

840/4 Z Inserti, 3/32" x 89 mm




05059661001	1x	3/32" x 89 mm
05059663001	1x	1/8" x 89 mm
05059665001	1x	5/32" x 89 mm
05059666001	1x	3/16" x 89 mm

868/4 Inserti per incavo quadro, # 1 x 89 mm



05134800001	1x	# 1 x 89 mm
05134801001	1x	# 2 x 89 mm
05134802001	1x	# 3 x 89 mm

Nastro autoaderente 70, 50 x 70 mm



	1x	50 x 70 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de