
























| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN/SE:** | 4013288229816 | **Dimensione:** | 145x110x40 mm |
| **Parte No.:** | 05051065001 | **Peso:** | 316 g |
| **Articolo no.:** | Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1 | **Paese di origine:** | CZ |
| | | **Tariffa doganale no.:** | 82054000 |

- Impugnatura portainserti molto piccola per inserti esagonali da 1/4"
- Meccanismo a cricchetto integrato nell'impugnatura
- Il cricchetto integrato con dentatura fine consente un lavoro rapido e sicuro
- Elevata velocità di lavoro: il cricchetto può essere utilizzato durante l'avvitamento anche con la rotazione con le sole punte delle dita
- Commutazione intuitiva ergonomica posizione destra-/ sinistra oppure 0
- Potente magnete permanente nell'attacco per una tenuta degli inserti super-sicura
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Può essere abbinato al sistema Wera 2go

14 pezzi - Assortimento giravite a cricchetto. Impugnatura portainserti con funzione intuitiva del cricchetto. La "rotazione con le dita" accelera il lavoro. Il meccanismo a cricchetto, interamente integrato nell'impugnatura, consente un lavoro maneggevole e poco affaticante. Commutazione ergonomica dalla posizione destra/sinistra o / 0. Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in ergonomia, senza calli e vesciche. Portainserti magnetico per inserti da 1/4" esagonali. 13 inserti duri tenaci per l'impiego universale (croce Phillips e Pozidriv, TORX®, esagono cavo e taglio) lungh. 50 mm; nichelati, con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura per trovare facilmente l'inserto desiderato.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Meccanismo a cricchetto integrato nell'impugnatura

### Funzione cricchetto




Il cricchetto integrato con dentatura fine (36 denti) e un angolo di richiamo di soltanto 10° semplifica e accelera l'avvitamento senza fastidiose "riprese".

### Avvitamento veloce



Il meccanismo a cricchetto è così fluido da consentire un rapido avvitamento ad accostamento agendo semplicemente con la punta delle dita.

### Reversibilità





Meccanismo ergonomico per invertire il senso di rotazione.

### Meccanica cricchetto nel'impugnatura




Il cricchetto integrato con dentatura fine consente un lavoro rapido e sicuro. Il meccanismo a cricchetto è interamente integrato nell'impugnatura. La misura ridotta dell'impugnatura permette l'impiego del cricchetto anche in spazi limitati.

### Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

### Flessibile grazie al velcro



La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

## 838 RA S Impugnatura portainserti con funzione cricchetto, 1/4", 1/4" x 102 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05051492001 | 1x | 1/4" x 102 mm |



## 851/4 BTZ Inserti, PH 1 x 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05059550001 | 1x | PH 1 x 50 mm |
| 05059552001 | 1x | PH 2 x 50 mm |



## 867/4 BTZ Inserti TORX®, TX 10 x 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| | 1x | TX 10 x 50 mm |
| | 1x | TX 15 x 50 mm |
| | 1x | TX 20 x 50 mm |
| | 1x | TX 25 x 50 mm |



## 840/4 Z Inserti, 9/64" x 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05135095001 | 1x | 9/64" x 50 mm |
| 05135096001 | 1x | 5/32" x 50 mm |
| 05135097001 | 1x | 3/16" x 50 mm |
| 05135098001 | 1x | 7/32" x 50 mm |



## 800/4 BTZ Inserti a taglio, 0.8 x 5.5 x 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| | 1x | 0.8 x 5.5 x 50 mm |





## 868/4 Inserti per incavo quadro, # 1 x 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05060160001 | 1x | # 1 x 50 mm |
| 05060165001 | 1x | # 2 x 50 mm |



## Nastro autoaderente 70, 50 x 70 mm

| | | |
|---|---|---|
| | 1x | 50 x 70 mm |



Nesso
https://www.wera.de/it/05051065001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de