

# VS-PG11 (3- 7) - Ecrou de pression SUB-D



1688117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688117>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ecrou-chapeau D-SUB avec joint de câble, pour diamètre de câble de 3 mm à 7 mm, pour capot VS-15-...

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1688117       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ABNCBZ        |
| Product key                         | ABNCBZ        |
| GTIN                                | 4017918182274 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,59 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 4,59 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# VS-PG11 (3- 7) - Ecrou de pression SUB-D



1688117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688117>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Type de produit       | Ecrou de pression |
| Application           | Ecrou de pression |
| Type de presse-étoupe | Pg11              |

### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Largeur  | 15 mm   |
| Hauteur  | 24,4 mm |
| Longueur | 24,4 mm |

### Dimensions extérieures

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Diamètre extérieur min. | 3 mm |
| Diamètre extérieur max. | 7 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Coloris                             | gris     |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0       |
| Matériau du joint                   | Néoprène |
| Matériau du boîtier                 | PA       |

### Câble/conducteur

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Type de câble               | Câble rond    |
| Diamètre extérieur du câble | 3 mm ... 7 mm |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de presse-étoupe | Pg11 |
|-----------------------|------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                  | IP67             |
|                                       | IP67             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (montage)        | -20 °C ... 80 °C |

# VS-PG11 (3- 7) - Ecrou de pression SUB-D



1688117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688117>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161500 |
|-------------|----------|

# VS-PG11 (3- 7) - Ecrou de pression SUB-D



1688117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688117>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)