

# PSBJ-URTK 6 RD - Bornier de test



3026719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026719>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bornier de test, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

## Avantages

- La fiche de test femelle PSBJ... est utilisée à la place de la vis de pontage normale et assure la prise de tension sur un groupe de bornes ponté
- Les alvéoles pour fiche test sont conçues pour les cas spéciaux dans le domaine de l'approvisionnement en énergie

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3026719       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE1Z3X        |
| Product key                         | BE1Z3X        |
| GTIN                                | 4017918453763 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,47 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2,435 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# PSBJ-URTK 6 RD - Bornier de test



3026719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026719>

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de produit | Alvéole pour fiche test |
| Nombre de pôles | 1                       |

### Caractéristiques de raccordement

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
|----------------------|--------------------|

### Dimensions

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté              |  |
| Largeur                  | 6 mm                                                                               |
| Hauteur                  | 6 mm                                                                               |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 15 mm                                                                              |
| Diamètre de picot        | 4,1 mm                                                                             |

### Indications sur les matériaux

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Couleur          | rouge (RAL 3001) |
| Matériau         | Laiton           |
| Matériau isolant | PA               |


# PSBJ-URTK 6 RD - Bornier de test

3026719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026719>



## Dessins



# PSBJ-URTK 6 RD - Bornier de test



3026719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026719>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSBJ-URTK 6 RD - Bornier de test



3026719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026719>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,021 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)