



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Conexión
Product name	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de interfaz
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	KT con Canalis
Número de polos	3P
Installation description	Armario - anchura 650 mm
Profundidad del armario	400 + 400 mm, estado 1 posterior
Equipo instalado	Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1600 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1600 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1600 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT06...10 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT06...10 - control: telemandado vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT12 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT12 - control: telemandado vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT16 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT16 - control: telemandado vertical instalación
[Ie] Corriente nominal de empleo	1600 A
Color	Natural
Peso del producto	3,8 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT06...10 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT06...10 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT12 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT12 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT16 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT16 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Paquete 1 Peso	3,902 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,101 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos