

1657766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657766>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Placa frontal con insertos de contactos, plástico con chapa de pantalla, 2 x hembra/hembra RJ



Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1657766       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7EDX        |
| Clave de producto                         | AF7EDX        |
| GTIN                                      | 4046356118705 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 45,1 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 44,01 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | TW            |

## Datos técnicos


### Propiedades del artículo

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Tipo de producto              | Placa frontal |
| Número de puestos enchufables | 2             |

### Propiedades eléctricas

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
| Corriente asignada                  | 1 A  |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 51 mm                                                                               |
| Altura                 | 45 mm                                                                               |
| Longitud               | 87,5 mm                                                                             |

### Datos del material

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Material Placa frontal              | PBT (Placa frontal) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                  |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Índice de protección            | IP20             |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 60 °C |

### Montaje


|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | adecuado para todos los marcos empotrados |
|-------------------------|-------------------------------------------|

1657766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657766>


## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Plano esquemático



# VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Placa frontal



1657766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657766>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000456 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|