

EAN/SE:	4013288033802	**Dimensione:**	97x65x15 mm
Parte No.:	05056164001	**Peso:**	92 g
Articolo no.:	Bit-Check 10 TX Universal 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- I Bit-Check convincono grazie alla loro funzionalità in uno spazio ridotto
- Portainserti universale con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- Nel maneggevole e robusto Bit-Check

Bit-Check robusto della Wera. I Bit-Check consentono di individuare rapidamente l'utensile giusto. Gli inserti che non vengono utilizzati possono essere rimessi nel Bit-Check e non vanno persi. Facili da trasportare, ad es. nel taschino di una camicia. Compreso di portainserti universale con pinza a cambio rapido. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico. Compreso di inserti tenaci-duri della Wera, per l'uso universale.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sempre a portata di mano



Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Inserti TZ



Gli inserti TZ sono inserti duro-tenaci con zona di torsione. Gli inserti a torsione assorbono i picchi di carico nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si allunga la durata dell'inserto.

Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Portainserti a cambio rapido



Il portainserti a cambio rapido Wera garantisce una tenuta salda e priva di gioco fra il portainserti e l'inserto. Tirando l'anello di ritegno in avanti si libera il meccanismo di ritegno e l'inserto puo' essere cambiato rapidamente e facilmente. Modello senza magnete per evitare di ritrarre trucioli di metallo.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

894/4/1 K Portainserti universale, 1/4" x 51 mm



05053522001	1x	1/4" x 51 mm

867/1 TZ Inserti TORX®, TX 8 x 25 mm



05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066313001	1x	TX 27 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de