

**PV SUNCOVER 30/30/13 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Photovoltaik, Sonnenblende, Lasttrennschalter
Best.-Nr.	<a href="#">8000143252</a>
Art	PV SUNCOVER 30/30/13 SW
GTIN (EAN)	4099987111911
VPE	1 ST

**PV SUNCOVER 30/30/13 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	136.5 mm	Tiefe (inch)	5.374 inch
Höhe	324.5 mm	Höhe (inch)	12.7756 inch
Breite	341 mm	Breite (inch)	13.4252 inch
Nettogewicht	3986 g		

**Umweltanforderungen**RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%**Material**

Werkstoff Edelstahl

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

**Zeichnungen**

